

U 3 3

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

SISTEMA FIÁVEL, RESISTENTE E DECORATIVO.



SUC[®]




Separadores


Painéis Expositores Lisos

Painéis
Expositores
Perfurados


PORMENOR DE MONTAGEM dos apoios-travamentos para prateleiras duplas



1º



2º



prateleira dupla

3º



U 3 3

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

SISTEMA FIÁVEL, RESISTENTE E DECORATIVO.

Unidades de Medida: mm



SUC®

Colunas

(espessura: 1,5 mm)

Dimensões (alt.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
1000	1,2 kg	66251	66252
1250	1,5 kg	66256	66257
1500	1,8 kg	66261	66262
1750	2,0 kg	66266	66267
2000	2,4 kg	66271	66272
2250	2,6 kg	66276	66277
2500	3,1 kg	66281	66282



Travamentos

(espessura: 1,25 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
<u>Laterais:</u>			
300	0,22 kg	66312	66311
400	0,30 kg	66322	66321
500	0,38 kg	66326	66327
600	0,48 kg	66329	66328
<u>Longitudinais:</u>			
800	0,60 kg	66331	66330
900	0,67 kg	66341	66340
1000	0,72 kg	66351	66350

Pé Plástico

(em nylon)

Dimensões
(comp. x larg.)

44 x 38

Peso líquido
(unitário)

0,006 kg

Código

66780



Prateleiras Metálicas

(espessura: 1 mm)



Dimensões (comp. x prof.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
800 x 300	2,6 kg	66421	66420
900 x 300	2,9 kg	66431	66430
1000 x 300	3,2 kg	66441	66440
800 x 400	3,2 kg	66451	66450
900 x 400	3,6 kg	66461	66460
1000 x 400	4,1 kg	66471	66470
800 x 500	3,9 kg	66463	66462
900 x 500	4,5 kg	66466	66465
1000 x 500	4,9 kg	66473	66472
800 x 600 (c/ 1 reforço)	5,6 kg	66483	66482
900 x 600 (c/ 1 reforço)	6,2 kg	66493	66492
1000 x 600 (c/ 1 reforço)	7,0 kg	66477	66476

Carga por prateleira: 100 kg (uniformemente distribuída)

Reforços de Prateleiras

(espessura: 1,5 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
800	1,0 kg	66361	66360
900	1,1 kg	66371	66370
1000	1,3 kg	66381	66380



Fixador (em nylon)



Dimensões (diâmetro)	Peso líquido (unitário)	Código
13	0,0001 kg	66800

Emenda de Coluna

(espessura: 1,5 mm)



Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Código	
		○	●
125	0,13 kg	66293	66294

Separadores

(espessura: 1 mm)



Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
300	0,63 kg	66572	66570
400	0,83 kg	66582	66580

Apoios-Travamentos - para 2 prateleiras em paralelo

(espessura: 1,25 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
600	0,51 kg	66011	66012
800	0,66 kg	66021	66022



Remates Metálicos

(chapa zincada de 0,5 mm, revestida a tinta "EPOXY")

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		○	●
300	0,10 kg	66531	66530
400	0,13 kg	66541	66540
500	0,16 kg	66546	66545
600	0,19 kg	66548	66547




U 3 3

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

SISTEMA FIÁVEL, RESISTENTE E DECORATIVO.



ESQUEMA DE MONTAGEM



Verifique sempre, em primeiro lugar, o sentido da estampagem *SUC* nas colunas.

Formação da ilhargá.

Travamentos laterais aplicados no exterior da coluna.



INDIVIDUAL

Junção de duas ilhargas.

Travamentos longitudinais aplicados no exterior das colunas perfuradas.



Montagem das prateleiras.



vista lateral

vista de trás

vista de frente

INDIVIDUAL + EXTENSÃO



Junção ilhargá com travamentos longitudinais.

Travamentos longitudinais aplicados no exterior da coluna perfurada.

Junção ilhargá com travamentos longitudinais na estante individual.

Montagem das prateleiras.

U 55

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

SISTEMA DE ELEVADA RESISTÊNCIA.

Unidades de Medida: mm



SEGURANÇA



SUC[®]

Colunas

(espessura: 1,8 mm)


Dimensões (alt.)	Peso líquido (unitário)	Códigos
1500	2,3 kg	60284
2000	3,0 kg	60285
2500	3,8 kg	60286
3000	4,5 kg	60287



Travessas Longitudinais

(espessura: 1,8 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	Nº Trav. Centrais
1200	2,1 kg	60710	1
1500	2,5 kg	60720	1
1800	2,9 kg	60730	2
2100	3,6 kg	60740	2



Pormenor de Encaixe
de travessas em
coluna

Travessas Laterais

(espessura: 1,8 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos
600	1,0 kg	60680
750	1,1 kg	60690
900	1,4 kg	60700
1050	1,6 kg	60705



Pormenor de Encaixe
de travessas em
coluna

Travamentos para Plataformas

(espessura: 1,5 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos
600	0,79 kg	60610
750	0,97 kg	60611
900	1,15 kg	60612
1050	1,36 kg	60613
1250	1,56 kg	60614



Travamentos Centrais

(espessura: 1,5 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos
600	0,76 kg	60352
750	0,92 kg	60353
900	1,16 kg	60354
1050	1,27 kg	60355



Tampos MDF (cortados à medida)

	Códigos	Carga por prateleira (uniformemente distribuída)
MDF de 16mm espessura	96xxx	500 kg
MDF de 19mm espessura	99xxx	500 kg

xxx = conforme medidas



Patilha de Fixação ao Solo

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (comp.)
0,052 kg	67280	68



Pé Metálico

(espessura: 1,8 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (comp. x larg.)
0,055 kg	60980	60 x 40



Parafusos para Travessas

(c/fêmea)

Peso líquido (unitário)	Código
0,014 kg	60970



Emenda de Coluna

(espessura: 1,8 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (comp.)
0,19 kg	60294	122



L25

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

ESTANTES EFICIENTES, PRÁTICAS, ECONÓMICAS E RESISTENTES.

Unidades de Medida: mm

SUC®

Colunas

(espessura: 1,8 mm)

Dimensões (alt.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		●	●
800	0,49 kg	67050	67051
1000	0,61 kg	67060	67061
1250	0,71 kg	67070	67071
1500	0,88 kg	67080	67081
1750	1,06 kg	67090	67091
2000	1,21 kg	67100	67101
2500	1,45 kg	67110	67111



Para Cargas Leves

Possibilidade de optar por TAMPOS MDF ou MÓDULOS METÁLICOS.
(ver **Novidade** pág. 26)

Travessas

(espessura: 1,5 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		●	●
250	0,14 kg	67370	67371
300	0,18 kg	67380	67381
400	0,24 kg	67390	67391
500	0,30 kg	67400	67401
600	0,34 kg	67410	67411
700	0,41 kg	67415	67416
800	0,49 kg	67420	67421
900	0,52 kg	67430	67431
1000	0,59 kg	67440	67441



Emenda de Coluna

(espessura: 1,8 mm)



Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Código (comp. x larg.)	
		●	●
64	0,04 kg	67290	67291

Patilha Fixação Coluna ao Solo

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Códigos		Dimensões (comp.)
	●	●	
0,052 kg	67280	67281	68



Pé Plástico (em nylon)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões
0,004 kg	67480	34 x 34



Parafuso Ligação das Estantes (com parafuso, anilha e fêmea)

Peso líquido (unitário)	Código
0,009 kg	67490



L35

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

ESTANTES EFICIENTES, PRÁTICAS, ECONÓMICAS E RESISTENTES.

Unidades de Medida: mm

SUC®

Colunas

(espessura: 1,8 mm)

Dimensões (alt.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
		●	●
800	0,67 kg	68130	68131
1000	0,83 kg	68140	68141
1250	1,10 kg	68150	68151
1500	1,29 kg	68160	68161
1750	1,35 kg	68170	68171
2000	1,72 kg	68180	68181
2500	2,18 kg	68190	68191
3000	2,59 kg	68195	68196



Para Cargas Médias

Possibilidade de optar por TAMPOS MDF ou MÓDULOS METÁLICOS.
(ver **Novidade** pág. 26)

Travessas

(espessura: 1,8 mm)

	Dimensões (comp. x alt.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
			●	●
	250	0,21 kg	68500	68501
	300	0,25 kg	68510	68511
	400	0,34 kg	68520	68521
	500	0,43 kg	68530	68531
	600	0,51 kg	68540	68541
	700	0,58 kg	68545	68546
	800	0,70 kg	68550	68551
	900	0,74 kg	68560	68561
	1000	0,86 kg	68570	68571

Emenda de Coluna

(espessura: 1,8 mm)

	Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Código	
			●	●
	80	0,07 kg	68291	68292

Patilha Fixação Coluna ao Solo

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Códigos	Dimensões (comp.)
0,052 kg	● 67280 ● 67281	68

Pé Plástico (em nylon)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões
0,005 kg	68780	43 x 43



Parafuso Ligação das Estantes

(com parafuso, anilha e fêmea)

Peso líquido (unitário)	Código
0,02 kg	68790



Módulos Metálicos e Tapos MDF para L25/L35

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

ESTANTES EFICIENTES, PRÁTICAS, ECONÓMICAS E RESISTENTES.

Unidades de Medida: mm

SUC®



Módulos Metálicos



Tapos MDF



Permite a combinação de módulos metálicos com tapos MDF ou outros artigos da gama SUC (Tinas).

Módulos Metálicos (espessura: 1,5 mm)

	Dimensões (larg. x prof.)	Peso líquido (unitário)	Códigos	
			●	●
Módulos Metálico 200 x 300	197 x 298	0,78 kg	67450	67451
Módulos Metálico 300 x 300	297 x 298	1,09 kg	67455	67456
Módulos Metálico 200 x 400	197 x 398	0,98 kg	67460	67461
Módulos Metálico 300 x 400	297 x 398	1,44 kg	67465	67466



Novidade

Tapos MDF (cortados à medida)

Códigos		
MDF de 10 ^{mm} espessura	90xxx	para profundidades até 600 mm
MDF de 16 ^{mm} espessura	96xxx	} para profundidades superiores a 600 mm
MDF de 19 ^{mm} espessura	99xxx	

xxx = conforme medidas



TABELA DE CARGAS (recomendadas para cargas uniformemente distribuídas)

			Carga por Prateleira (Cj ^{to} . Módulos Metálicos / Tapos MDF)	Carga por Prateleira (Tapos MDF)		
Tipo	Por Estante	Prof. Comp.	Até 400 mm	Até 600 mm	Até 700 mm	Até 800 mm
L25	600 kg	800 mm	125 kg	100 kg	--	--
		1000 mm	100 kg	75 kg	--	--
L35	1 500 kg	800 mm	250 kg	225 kg	175 kg	150 kg
		1000 mm	225 kg	200 kg	150 kg	100 kg


Carga máxima recomendada por módulo isolado: 50 kg

Estante LAR

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

MONTAGEM FÁCIL E SEGURA SEM PARAFUSOS.

Unidades de Medida: mm



Na concepção do sistema de encaixe está o segredo da segurança



KIT Estante LAR (com prateleiras metálicas)

Dimensões (alt. x comp. x larg.)	Nº prateleiras	Peso do KIT	Carga por prateleira (uniformemente distribuída)	Carga máxima por estante	Código
1500 x 750 x 300	4	11,5 kg	75 kg	300 kg	67500

Prateleira Suplementar Completa (com 2 travessas de 300 + 2 travessas de 750)

Dimensões (comp. x prof.)	Peso líquido (unitário)	Carga por prateleira	Código
750 x 300	2,1 kg	75 kg	67575

Prateleira Suplementar Simples (espessura: 0,6 mm)

Dimensões (comp. x prof.)	Peso líquido (unitário)	Carga por prateleira	Código
750 x 300	1,4 kg	75 kg	67574

Coluna (espessura: 1,25 mm)

Dimensões (alt x larg.)	Peso líquido (unitário)	Código
2000 x 25	1,1 kg	67550

Travessas (espessura: 1,25 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Código
300	0,09 kg	67558
750	0,26 kg	67559

L50

Em CHAPA DE AÇO revestida a tinta "EPOXY".

ESTANTE APROPRIADA PARA CARGAS PESADAS.

Unidades de Medida: mm



SEGURANÇA

Colunas

(espessura: 2 mm)

Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos
900	1,4 kg	65200
1500	2,2 kg	65210
2000	2,9 kg	65220
2500	3,8 kg	65230
3000	4,3 kg	65240



Travessas

(espessura: 2 mm)


Dimensões (comp.)	Peso líquido (unitário)	Códigos
600	1,1 kg	65630
800	1,5 kg	65640
1000	1,9 kg	65650
1200	2,3 kg	65660
1500	2,8 kg	65670



Tampos MDF (cortados à medida)

	Códigos
MDF de 16mm espessura	96xxx
MDF de 19mm espessura	99xxx

xxx = conforme medidas



	Carga por prateleira (uniformemente distribuída)
Comprimento até 1000	600 kg
Comprimento até 1200	500 kg
Comprimento até 1500	300 kg

Pé Metálico

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (comp. x larg.)
0,051 kg	65980	55 x 55



Suporte de Plataforma (par)

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (alt. x larg.)
0,18 kg	65600	157 x 49



Emenda de Coluna

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (comp.)
0,13 kg	65292	91



Parafuso para travessas (c/ fêmea)

Peso líquido (unitário)	Código
0,014 kg	65960



Parafuso de ligação

(c/ fêmea e anilha nylon)

Peso líquido (unitário)	Código
0,019 kg	65970



Patilha Fixação Coluna ao Solo

(espessura: 2 mm)

Peso líquido (unitário)	Código	Dimensões (comp.)
0,052 kg	67281	68

